


4B



PASTABOS:


- 1. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
- 2. Pastato ±0.000 - pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
- 3. Įėjimo į pastatą durų slenksčiai negali būti aukštesni kaip 20mm.
- 4. Durų angų aukštis 2,10m įėjimų nenurodyta kitaip.
- 5. Keisti betkurios projekto duomenis ar sprendinius, be autoriaus sutikimo draudžiama.
- 6. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07:2003).
- 7. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.
- 8. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atilvaros, sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus.
- 9. VISUS MATMENIS TIKSINTI STATYBOS METU IR ATLEKANT DARBO PROJEKTĄ.
- 10. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus sienų apdailos.
- 11. Patalpų, kuriose atviri sumontuoti inžinerinių komunikacijų vamzdynai apdailomi g/k konstrukcija, plotai ir galutinis išplanavimas gali būti tikslinamas.

0	2025.07.08	STATYBOS ĮVEDIMUI IR STATYBAI		
LAIDA	ĮŠVEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ĮŠVEDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
UGNIUS ARCHITEKTAI	UAB "UGNIUS" ARCHITEKTAI Projekto kodas: 304220927 Adresas: Laisvės al. 86, LT-44250 Kaunas, Lietuva Telefonas: +370 608 22 491 El. paštas: ugnius@ugnius.lt, Kauno m. k.v.)			
	A 2070	PV, PDV	Ugnius Vasiliauskas	OBJEKTAS: Dvibučio gyvenamojo namo žėimosos g. 4B, Kaune; statybos projektas ADRESAS: Kaunas, žėimosos g. 4B (Skł. kard. Nr. 1901/0078:142 Kauno m. k.v.) BRĘJINYS: 
	020095	Arch	Aurelija Daugėkaitė	
STATYTOJAS: UAB "BT vaktai"		ŽYMIO: UA 20230101-4B-IDP -5A-01.01		
LT	LAPAS		LAPU	
		01	01	

Et. Nr.	Pavadinimas	Plotas, m²	Pastabas	Et. Nr.	Pavadinimas	Plotas, m²	Pastabas
01	Holas	3.45	BUTAS Nr. 1	01	Holas	3.26	Pastabas
02	San. mazgas	1.82		02	San. mazgas	1.93	
03	Virtuvė - sveiklinė	35.95		03	Virtuvė - sveiklinė	36.29	
04	Koridorius	3.35		04	Koridorius	3.46	BUTAS Nr. 2
05	Pagrindinis miegamasis	16.42		05	Kambarys	10.29	
06	Vonios kambarys	7.54	BUTAS Nr. 2	06	Kambarys	10.11	
07	Kambarys	13.96		07	Vonios kambarys	5.98	
08	Kambarys	10.76		08	Pagrindinis miegamasis	12.20	
IŠ VISO (Butas Nr. 1):		93.25	IŠ VISO (Butas Nr. 2):		83.52	176.77	

Kauno apskr. UAB "BT vaktai" ir UAB "BT vaktai" - verslo partnerių bendradarbiavimo sutartis, be kurios šis projektas negalėtų būti įgyvendintas. Projektas parengtas pagal UAB "BT vaktai" ir UAB "BT vaktai" - verslo partnerių bendradarbiavimo sutartį.

4B



- PASTABOS:**
1. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
 2. Pastato ±0.000 - pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
 3. Įėjimo į pastatą durų slenksčiai negali būti aukštesni kaip 20mm.
 4. Durų angų aukštis 2,10m įėjimų nerudodyta kitaip.
 5. Keisti bekurisio projekto duomenis ar sprendinius, be autoriaus sutikimo draudžiama.
 6. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07:2003).
 7. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.
 8. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų ativaros, sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus.
 9. VISUS MATMENIS TIKSINTI STATYBOS METU IR ATLEKANT DARBO PROJEKTĄ.
 10. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus sienų apdailos.
 11. Patalpų, kuriose atviri sumontuoti inžinerinių komunikacijų vamzdynai apdailos g/k konstrukcija, plotai ir galutinis išplanavimas gali būti tikslinamas.

0	2025.07.08	STATYBOS ĮVEDIMUIR STATYBAI			
LAIKA	ĮŠVEDIMO DATA	LAIKOS STATUSAS IR ĮŠVEDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
UGNIUS ARCHITEKTAI	UAB "UGNIUS" ARCHITEKTAI Įmonės kodas: 304220927 Adresas: Laisvės al. 86, LT-44500 Kaunas, Lietuva Telefonas: +370 608 22 491 El. paštas: ugnius@ugnius.lt, Kauno m. k.v.)				
	A 2070	PV, PDV	Ugnius Vasiliauskas	BREŽINYS: Pirmo aukšto planas, M 1:100	
	020095	Arch	Aurelija Daugėlaitė		
STATYTOJAS: UAB "B1 valdžia"		ŽYMIO: UA 20230101-48-IDP -SA-01.02			
LT		LAPAS		LAPU	
		01		01	

Et. Nr.	Pavadinimas	Plotas, m²	Pastabas	Et. Nr.	Pavadinimas	Plotas, m²	Pastabas
01	Holais	3.45		01	Holais	3.26	Pastabas
02	San. mažagal	1.82		02	San. mažagal	1.93	
03	Viluvė - svetainė	35.95		03	Viluvė - svetainė	36.29	
04	Koridoriai	3.35		04	Koridoriai	3.46	Butas Nr. 2
05	Pagindinis miegamasis	16.42		05	Kambarys	10.29	
06	Vonios kambarys	7.54		06	Vonios kambarys	5.98	
07	Kambarys	13.96		07	Pagindinis miegamasis	12.20	
08	Kambarys	10.76		08	Pagindinis miegamasis	12.20	
IŠ VISO (Butas Nr. 1):		93.25		IŠ VISO (Butas Nr. 2):		83.52	
				VISO PASTATO BENDRASIS PLOTAS		174.77	


Architektas: Aurelija Daugėlaitė, UAB "UGNIUS" ARCHITEKTAI, Laisvės al. 86, LT-44500 Kaunas, Lietuva. Telefonas: +370 608 22 491. El. paštas: ugnius@ugnius.lt, Kauno m. k.v.)

1. Matērmens brēžinjā nurodyti milimetrās, atitūlūds - metrās.
2. Pastato ±0.000 - pirmo aukšto, grūdu dangos paviršius.
3. Įėjimo į pastatų durų slenkstiai negali būti aukštesni kaip 20mm.
4. Kurių angų aukštis 2,10m įliegu nerūdijau kitap.
5. Keisti beikūros projekto duomenis ar sprendinius, be autoriaus sutikimo draudžiama.
6. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07:2003).
7. Pastato tur atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimo ir sertifikavimo" reikalavimus.
8. Langai tur atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus.
9. VISUS MATĖRMENS TIKSNUOTI STATYBOS METU IR ATITIKANT DARBO PROJEKTĄ.
10. Pastatų plotai nurodyti įėjimais sienų apdailas.
11. Pastatų, kuriuose atvira sumontuoti inžineriniai komunikacijų vamzdynai apdailoms g/r/k konstrukcija, plotai ir gūdinis išdėstymas gali būti kitokius.

0	2025 07 08	STATYBOS ĮEIDIMUI IR STATYBAI		
LAIDA	ĮSIEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ĮSIEDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
UGNIUS ARCHITEKTAI		UAB "UGNIUS ARCHITEKTAI" Imonės kodas: 30422097 Adresas: Laisvės al. 96, LT-44250 Kaunas, Lietuva Telefonas: +370 688 32 601 El. paštas: ugnius@ugnius.lt	OBJEKTAS: Dvibučio gyvenamojo namo žėimeinos g. 4B, Kaune, statybos projektas ADRESAS: Kaunas, žėimeinos g. 4B(Sk. kod. Nr. 1901/00783:142 Kauno m. k.v.) KEIZINIS: Ugnius Augustas J.	
	A 2070	PV, PDV	 Antrą aukšto planas. M 1:100	LAIDA
	020095	Arch		0
		Ugnius Vasiliauskas		
		Aurelija Daugelaitė		
STATTOJAS: UAB "B1 valdas"		ŽYMUO: UA 20230101-4B-TDP -5A-02.01		
LT			LAPAS	LAPŲ
			01	01

[illegible]

4B




- PASTABOS:**
- 1. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
 - 2. Pastato ±0.000 - pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
 - 3. Įėjimo į pastatą durų slenksčiai negali būti aukštesni kaip 20mm.
 - 4. Durų angų aukštis 2,10m įėjimų nenurodyta kitaip.
 - 5. Keisti bekurius projekto duomenis ar sprendinius, be autoriaus sutikimo draudžiama.
 - 6. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07:2003).
 - 7. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.
 - 8. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų ativaros, sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus.
 - 9. VISUS MATMENIS TIKSINTI STATYBOS METU IR ATLEKANT DARBO PROJEKTĄ.
 - 10. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus sienų apdailos.
 - 11. Patalpų, kuriose atviri sumontuoti inžinerinių komunikacijų vamzdynai apdailosmi g/k konstrukcija, plotai ir galutinis išplanavimas gali būti tikslinamas.

0	2025.07.08	STATYBOS ĮVEDIMUI IR STATYBAI		
LAIDA	ĮŠVEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ĮŠVEDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
UGNIUS ARCHITEKTAI	UAB "UGNIUS" ARCHITEKTAI Įmonės kodas: 304220927 Adresas: Laisvės al. 8a, LT-44200 Kaunas, Lietuva Telefonas: +370 608 22 491 El. paštas: ugnius@ugnius.lt, Kauno m. k.v.)			
	A 2070	PV, PDV	Ugnius Vasiliauskas	BREŽINYS: Antro aukšto planas, M 1:100
	020095	Arch	Aurelija Daugėkaitė	
STATYTOJAS: UAB "B1 valdžia"		ŽYMIO: UA 20230101-48-IDP -SA-02.02		
LT		LAPAS		LAPU 01 01

Et. Nr.	Pavadinimas	Plotas, m²	Pastabas	Et. Nr.	Pavadinimas	Plotas, m²	Pastabas
01	Holais	3.45	BUTAS Nr. 1	01	Holais	3.26	Pastabas
02	San. mazgas	1.82		02	San. mazgas	1.93	
03	Viluvė - svetainė	35.95		03	Viluvė - svetainė	36.29	
04	Koridorius	3.35		04	Koridorius	3.46	BUTAS Nr. 2
05	Pagrindinis miegamasis	16.42		05	Kambarys	10.29	
06	Vonios kambarys	7.54	BUTAS Nr. 2	06	Kambarys	10.11	
07	Kambarys	13.96		07	Vonios kambarys	5.98	
08	Kambarys	10.76		08	Pagrindinis miegamasis	12.20	
IŠ VISO (Butas Nr. 1):		93.25	IŠ VISO (Butas Nr. 2):		83.52		
			IŠ VISO PASTATO BENDRAS PLOTAS:		176.77		

Architektas: UAB "UGNIUS" ir asmenys, įrašyti į Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme, bei patvirtuotose jo nuostatose, nurodytose kompetencijose. Projektas parengtas pagal Statybos įstatymą ir jo nuostatas, bei patvirtuotose jo nuostatose, nurodytose kompetencijose. Projektas parengtas pagal Statybos įstatymą ir jo nuostatas, bei patvirtuotose jo nuostatose, nurodytose kompetencijose.

4B



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Numatoma vieta patalpinio tipo rotacinių rekuperatoriui su ef. šildytuvu
- Oro podavimo difuzoriai
- Oro ištraukimo difuzoriai



PASTABOS:


1. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Pastato ±0.000 - pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
3. Įėjimo į pastatą durų slenksčiai negali būti aukštesni kaip 20mm.
4. Durų angų aukštis 2,10m įėjimų nenurodyta kitaip.
5. Keisti bet kurio projekto duomenis ar sprendinius, be autoriaus sutikimo draudžiama.
6. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07:2003).
7. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.
8. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų ativaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus.
9. VISUS MATMENIS TIKSINTI STATYBOS METU IR ATLEKANT DARBO PROJEKTĄ.
10. Patalpų plotai nurodyti netvirtinus sienų apdailas.
11. Patalpų, kuriose atviri sumontuoti inžinerinių komunikacijų vamzdynai apdailomis g/k konstrukcija, plotai ir galutinis išplanavimas gali būti tikslinamas.

Et. Nr.	Pavadinimas	Plotas, m²	Pastabas	Et. Nr.	Pavadinimas	Plotas, m²	Pastabas
01	Holas	3.45		01	Holas	3.26	Pastabas
02	San. mazgas	1.82		02	San. mazgas	1.93	
03	Vidurinė - svetainė	35.95		03	Vidurinė - svetainė	36.29	
04	Koridorius	3.35		04	Koridorius	3.46	Butas Nr. 2
05	Pagindinis miegamasis	16.42		05	Kambarys	10.29	
06	Vonios kambarys	7.54		06	Kambarys	10.11	
07	Kambarys	13.96		07	Vonios kambarys	5.98	
08	Kambarys	10.76		08	Pagindinis miegamasis	12.20	
Iš viso (Butas Nr. 1):		93.25		Iš viso (Butas Nr. 2):		83.52	
				Iš viso pastato bendrasis plotas:		174.77	

0	2025.07.08	STATYBOS ĮVEDIMUI IR STATYBAI		
LADA	ĮVEDIMO DATA	LADOS STATUSAS IR ĮVEDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
UGNIUS ARCHITEKTAI	UAB "UGNIUS" ARCHITEKTAI Prokuratūros 30, 4422097 Adresas: Laisvės al. 86, LT-44250 Kaunas, Lietuva Telefonas: +370 608 22 491 El. paštas: ugnius@ugnius.lt, Kauno m. k.v.)			
	A 2070	PV, PDV	Ugnius Vasiliauskas	LADA 0
	020095	Arch	Aurelija Daugėlaitė	
STATYTOJAS: UAB "BT vaktai"		ŽYMUO: UA 20230101-48-IDP -SA-03		
LT	LAPAS		LAPU	01 01

Architektas: Ugnius Vasiliauskas, UAB "UGNIUS" ARCHITEKTINIS PROJEKTAVIMAS, Laisvės al. 86, LT-44250 Kaunas, Lietuva. Telefonas: +370 608 22 491. El. paštas: ugnius@ugnius.lt, Kauno m. k.v.)

4B



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Numatoma vieta patalpinio tipo rotaciniui rekuperatoriui su ef. šildytuvu
- Oro padavimo difuzoriai
- Oro ištraukimo difuzoriai

- PASTABOS:**
1. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
 2. Pastato +0.000 - pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
 3. Įėjimo į pastatą durų slenksčiai negali būti aukštesni kaip 20mm.
 4. Durų angų aukštis 2,10m įėjimų nenurodyta kitaip.
 5. Keisti bet kurio projekto duomenis ar sprendinius, be autoriaus sutikimo draudžiama.
 6. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.
 8. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atliivaros, sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus.
 9. VISUS MATMENIS TIKSINTI STATYBOS METU IR ATLEKANT DARBO PROJEKTĄ.
 10. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus sienų apdailos.
 11. Patalpų, kuriose atviri sumontuoti inžinerinių komunikacijų vamzdynai aptaisomi g/k konstrukcija, plotai ir galutinis išplanavimas gali būti tikslinamas.

0	2025.07.08	STATYBOS ĮVEDIMUIR STATYBAI	
LAIDA	ĮVEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ĮVEDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
UGNIUS ARCHITEKTI	UAB "UGNIUS" ARCHITEKTAI Įmonės kodas: 30422097 Adresas: Laisvės al. 8a, LT-11440 Vilnius Telefonas: +370 (0)6 291 491 El. paštas: ugnius@ugnius.lt		
	OBJEKTAS: Dvibučio gyvenamojo namo žėimenos g. 4B, Kaune, statybos projektas		
	ADRESAS: Kaunas, žėimenos g. 4B(Skl. kad. Nr. 1901/0078;142)		
	Kauno m. k.v.)		
A 2070	PV, PDV	Ugnius Vasiliauskas	BRĖŽINYS:
020095	Arch	Aurelija Daugėkaitė	LAIDA
STATYTOJAS: UAB "B1 valdai"		Antro aukšto planas su vėdinimo schema, M 1:100	
LT	LAPAS		LAPŲ
	01		01


Eit. Nr.	Pavadinimas	Plotas, m²	Pastabas	Eit. Nr.	Pavadinimas	Plotas, m²	Pastabas
01	Holais	3.45	BUTAS Nr. 1	01	Holais	3.26	Pastabas
02	San. mazgas	1.82		02	San. mazgas	1.93	
03	Virtuvė - valandinė	35.95		03	Virtuvė - valandinė	36.29	
04	Koridorius	3.35		04	Koridorius	3.46	BUTAS Nr. 2
05	Pagrindinis miegamasis	16.42		05	Kambarys	10.29	
06	Vonios kambarys	7.54	BUTAS Nr. 2	06	Vonios kambarys	5.98	
07	Kambarys	13.96		07	Pagrindinis miegamasis	12.20	
08	Kambarys	10.76		08	Pagrindinis miegamasis	12.20	
IS VISO (Butas Nr. 1):		93.25	IS VISO (Butas Nr. 2):		83.52	VISO PASTATO BENDRASIS PLOTAS	
						174.77	

Architektas: Ugnius Ugniusas, Kauno m. k.v. (B. padėlis: Ugnius Ugniusas, Kauno m. k.v.)

1. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Pastato ±0,000 - pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
3. Įėjimo į pastatą durų slenksčiai negali būti aukštesni kaip 20mm.
4. Jei durų aukštis 2,10m įėjimui nenurodyta kitaip.
5. Kelti bei keltuvus projekto duomenis ar sprendinius, be autoriaus sutikimo draudžiama.
6. Pastato akustinio izoliacijos klasė C (STR 2.01.07:2003).
7. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimo ir sertifikavimo" reikalavimus.
8. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaras. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus.
9. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaras. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus.
10. Pastatui matmenys tikslinti STATYBOS METU IR ATLEKANT DARBŲ PROJEKTĄ.
11. Patalpų plotai nurodyti netvirtinus sienų apdailos.
12. Patalpų, kuriose atitvart sumontuoti inžinerinių komunikacijų vamzdžiai patalposi g/k konstrukcija, plotai ir galutinis išdėstymas gali būti kintantys.

0	2025-05-21	STATYBOS LĖDINIAI IR STATYBA	
LADA	ĮSĖDIMO DATA	LADOS STATUSAS IR RĖDIMO PREZASTIS (JEI TAIKOMA)	
UGNIUS ARCHITEKTI	UAB "UGNIUS IR ARCHITEKTI" Įmonės kodas: 30422097 Adresas: Laisvės al. 86, LT-14420 Kaunas, Lietuva Telefonas: +370 685 32 44 44 El. paštas: ugnius@ugnius.lt	OBJEKTAS: Dvibučio gyvenamojo namo žėimenos g. 4B, kaune, statybos projekas ADRESAS: Kaunas, žėimenos g. 4B (Skl. kod. Nr. 1901/0078):142 Kauna m. k.v.) BREŽINYS:  Stogo planas, M 1:100	
A 2070	P.V. PDV	Ugnius Vankauskas	LADA
020095	Arch	Aurelija Daugėlaitė	0
LT	STATYTOJAS: UAB "B1 valdai"	ŽYMUO: UA 20230101-4B-TDP-SA-05	LAPAS
			01

4B



- PASTABOS:**
1. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
 2. Pastato ±0.000 - pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
 3. Įėjimo į pastatą durų slenksčiai negali būti aukštesni kaip 20mm.
 4. Durų angų aukštis 2,10m įėjimų neuždaroma kitaip.
 5. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo draudžiama.
 6. Keisti akustinio konforto klasę C (STR 2.01.07:2003).
 7. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.
 8. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atilvaros, sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus.
 9. VISUS MATMENIS TIKSINTI STATYBOS METU IR ATLEKANT DARBO PROJEKTĄ.
 10. Patalpų plotai nurodyti neišvengiamų sienų apdailas.
 11. Patalpų, kuriose atviri sumontuoti inžinerinių komunikacijų vamzdynai apdailomis g/k konstrukcija, plotai ir galutinis išplanavimas gali būti tikslinamas.

0	2025.07.08	STATYBOS ĮVEDIMUI IR STATYBAI		
LAIKA	ĮŠVEDIMO DATA	LAIKOS STATUSAS IR ĮŠVEDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
UGNIUS ARCHITEKTAI	UAB "UGNIUS" ARCHITEKTAI Projekto kodas: 30422097 Adresas: Laisvės al. 86, LT-44250 Kaunas, Lietuva Telefonas: +370 608 22 491 El. paštas: ugnius@ugnius.lt, Kauno m. k.v.)			
	A 2070	PV, PDV	Ugnius Vasiliauskas	BRĖŽINYS: 1 aukšto planas Principinė elektros išdėstymo schema. Šviestuvai, įvadai M 1:100
	020095	Arch	Aurelija Daugėlaitė	
STATYTOJAS: UAB "BT vaktai"		ŽYMUO: UA 20230101-4B-IDP -SA-06		
LT	LAPAS		LAPU	01 01

Et. Nr.	Pavadinimas	Plotas, m²	Pastabas	Et. Nr.	Pavadinimas	Plotas, m²	Pastabas
01	Holas	3.45		01	Holas	3.26	
02	San. mazgas	1.82		02	San. mazgas	1.93	
03	Virtuvė - svetainė	35.95		03	Virtuvė - svetainė	36.29	
04	Koridoriai	3.35		04	Koridoriai	3.46	
05	Pagindinis miegamasis	16.42		05	Kambarys	10.29	Butas Nr. 2
06	Vonios kambarys	7.54		06	Kambarys	10.11	
07	Kambarys	13.96		07	Vonios kambarys	5.98	
08	Kambarys	10.76		08	Pagindinis miegamasis	12.20	
IŠ VISO (Butas Nr. 1):		93.25		IŠ VISO (Butas Nr. 2):		83.52	
				VISO PASTATO BENDRAS PLOTAS		174.77	

Ugnius Vasiliauskas, UAB "UGNIUS" ARCHITEKTAI, 2025.07.08, 11:44:50, Kaunas, Lietuva, +370 608 22 491, ugnius@ugnius.lt, Kauno m. k.v.)

[illegible]

1. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, atitūdas - metrais.
2. Pastato ±0,000 - pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
3. Įėjimo į pastatą durų slenksčio grindų balti aukštisni kaip 20mm.
4. Durų angų aukštis 2,10m įėjimo nenurodyta kitap.
5. Keisti bei kurtos projekto duomenai ar sprendiniai, be autoriaus sutikimo draudžiama.
6. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07:2003).
7. Pastatui turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimo ir sertifikavimo" reikalavimus.
8. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, išorinės įėjimo durys" reikalavimus.
9. VISUS MATYBŲ TIKSLINIŲ STATYBOS METŲ IR ATLEKANT DARBO PROJEKTĄ.
10. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus sienų apdailos.
11. Patalpų, kuriose atvira komunikacijų vamzdiniai inžinerinių komunikacijų vamzdiniai aptaisai g/k konstrukcija, plotai ir galutinės išplanavimas gali būti tikslinamas.


0	2025.07.08	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LADA	IŠLEIDIMO DATA	LADOS STATUSAS IR LEIDIMO PREKŠTĖ (JEI TAIKOMA)
UGNIUS ARCHITEKTAI	UAB "UGNIUS T ARCHITEKTAI" Įmonės kodas: 30422097 Adresas: Laisvės al. 56, LT-44200 Kaunas, Lietuva Telefonas: +370 689 73 200 El paštas: ugniaus@ugnius.lt	OBJEKTAS: Dvibučio gyvenamojo namo žėimeinas g. 4B, kaune, statybos projekta ADRESAS: Kaunas, žėimeinas g. 4B (Skl kod. Nr. 1901/007/8:142 Kauna m. k.v.)
A 2070	PV, PDV	BRŽINYNS: 2 aukšto planas
020095	Arch	Principinė elektros išėistymo schema.
		Švietuvai įvadai M 1:100
		LADA 0
	STATYTOJAS: UAB "B1 valdia"	ŽYMUO: UA 20230101-4B-TDP -5A-07
LT		LAPAS 01 01

Eiļ. Nr.	Pavadināšana	Plotas, m²	Pastabos
01	Holās	3,45	
02	San. mežs	1,82	
03	Vīrluvē + sveķainē	35,95	
04	Koridoiuss	3,35	
05	Pagādinātis mežs	1,42	BUĻAS Nr. 1
06	Vonīs kambarys	7,54	
07	Kambarys	13,96	
08	Kambarys	10,76	
IŠ VIŠO (Buļos Nr. 1)		93,25	


Eiļ. Nr.	Pavadināšana	Plotas, m²	Pastabos
01	Holās	3,26	
02	San. mežs	1,93	
03	Vīrluvē + sveķainē	36,29	
04	Koridoiuss	3,46	
05	Pagādinātis mežs	10,29	BUĻAS Nr. 2
06	Kambarys	10,11	
07	Vonīs kambarys	5,98	
08	Pagādinātis mežs	12,20	
IŠ VIŠO (Buļos Nr. 2)		83,52	

VISO PASTĀJO BĒNDRAIS PLOTAS			
			176,77

Sutartiniai žymėjimai:



1. Fasado apdailq ir fasado detales ir kitus gaminus bŭtina derinti su architektu autorinēs priēziŭros metu.
2. Numatoma fasado spalva RAL 7002 (bŭtina tikŭtinti pagal pasirinktq gaminj).






0	2025-05-21	STATYBOS ĮEIDIMUIR STATYBAI	
LAIDA	ĮEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ĮEIDIMO PIRKĖSTIS (JEI TA KAMA)	
UGNIUS ARCHITEKTAI	UAB "UGNIUS ARCHITEKTAI"	OBJEKTAI: Dvibučio gyvenamojo namo žėimeenos g. 4B. Kaune, statybos projekto	
	Įmonės kodas: 30422097 Adresas: Laisvės al. 66, LT-44250 Kaunas, Lietuva Telefonas: +370 608 22 491 El paštas: ugnius@ugnius.lt	ADRESAS: Kaunas, žėimeenos g. 4B(Sk. kod. Nr. 1901/0078):42 Kauno m. k.v.)	
A 2070	P.V. PDV	UGnius Vasiliauskas	BREZINYS:
020095	Arch	Aurelija Daugėkaitė	0
STATYTOJAS:		Fasadais tarp oštų E-A, M 1:100	
LT		ŽYMUO: UA 20230101-4B-TDP -5A-09	LAPAS
			01 01

RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS
ALUMNOS DE LA ESCUELA

[illegible]

Sutartiniai žymėjimai:



PASTABA: apšvietimas neryškus, šilto atspalvio.

0	2025.05.21	STATISTIKAS LĒDZĪMĀJUMS		STATISTIKAS LĒDZĪMĀJUMS
LAIDA	KLĒDZĪMĀJUMS	LAIDOS STATUSS PĒRĒDZĪMĀJUMS		LAIDOS STATUSS PĒRĒDZĪMĀJUMS
UGNĪGUS ARCHITEKTI	UGNĪGUS ARCHITEKTI	UGNĪGUS ARCHITEKTI		UGNĪGUS ARCHITEKTI
A 2070	PV, PDV	UGNĪGUS VASILIAUSKAS		UGNĪGUS VASILIAUSKAS
020095	Arch	Aurelija Daugēskaitē		Aurelija Daugēskaitē
STATISTIKAS:		STATISTIKAS:		STATISTIKAS:
LT	UGNĪGUS ARCHITEKTI	UGNĪGUS ARCHITEKTI		UGNĪGUS ARCHITEKTI

EDIZIONE 1997
AUTORE: PIERLUIGI LUCI

Informações sobre o uso de cookies: Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Aceite os cookies para melhorar sua navegação no nosso site. Caso contrário, desative os cookies no seu navegador. Saiba mais


Sutartiniai žymėjimai:

- ☐ Klinkerio plytelė
☐ Klinkerio plytelė "ežūku"
☐ Skarda (jungimai pagal nurodymą raštiq)
☐ Skardos kankstinys
☐ Tinkas - ilkesinti su PV autoritinės priežiūros metu



RECOPONADO: 2008-04-15 15:04
 ATRIBUICION: 2008-04-15 15:04

4B



Sutartiniai žymėjimai:

-  Klinkerio plytelė
-  Klinkerio plytelė "ėžiuku"
-  Skarda (jungimai pagal nurodytą raštą)
-  Skardos klinkstinys
-  Tinkas - fiksuoti su PV autorinės priežiūros metu

0	2025 05 21	STATYBOS LEDIMUI IR STATYBAI
LAIDA	ISEIDIMO DATA	LAIKOS STATUSAS IR ISEIDIMO PREŽASTIS (JEI TAIKOMA)
UGNIUS ARCHITEKTAI	UGAB UGNIUS 7 ARCHITEKTAI Pranėmimo kodas: 30422097 Adresas: Laisvės al. 86, LT-04250 Kaunas, Lietuva El paštas: ugnius@ugnius.lt, Kauno m. k.v.	OBJEKTAS: Dviviečio gyvenamojo namo žėimenos g. 4B, Kaune, statybos projektas ADRESAS: Kaunas, žėimenos g. 4B (skl. kad. Nr. 1901/0078:142) BREŽINYS:
A 2070	PV, PDV	Ugnius Vasiliauskas
020095	Arch	Aurelija Daugėkaitė
		Fasados tarp ašių A-E M 1:100
LAIDA		0
STATYTOJAS: UAB "BT vėbica"		LAPAS LAPŲ
LT		01 01

Autorisėtas yra UAB "UGNIUS 7 ARCHITEKTAI" nuosavybės dokumentas. Nėra ir bus panaudojamas kituose projektuose be rašytinio UAB "UGNIUS 7 ARCHITEKTAI" leidimo. Projektas yra viešas ir gali būti naudojamas be rašytinio UAB "UGNIUS 7 ARCHITEKTAI" leidimo.

